

TEXT PUBLICITATE ANUNTURI

Denumire contract – UNIFORME DE SERVICIU ȘI DOTĂRI PENTRU POLIȚIȘTII LOCALI DIN CADRUL DGPLCMB

CPV: 18300000-2 – Articole de îmbrăcăminte;

18800000-7 – Articole de încălțăminte;

18140000-2 – Accesorii pentru îmbrăcăminte de lucru.

Valoare estimată –269.400,00 lei, fără TVA

Descriere contract – Furnizare uniforme de serviciu și dotări pentru polițiștii locali din cadrul DGPLCMB. Produsele care fac obiectul prezentei achiziții directe, realizată prin publicarea în SEAP a unui anunț de publicitate, reprezintă anumite poziții din cadrul loturilor 3, 5, 10, 11 și 12 ale achiziției structurate în 12 loturi, respectiv produsele aferente necesarului imediat, astfel cum sunt prezentate în tabelul privind achiziția directă.

Prezenta achiziție directă vizează doar produsele și cantitățile aferente necesarului imediat, urmând ca necesarul rămas pentru aceste categorii de produse să facă obiectul acordului-cadru, în cadrul loturilor corespunzătoare, împreună cu celelalte produse care fac obiectul procedurii de licitație deschisă.

Baza legală: H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Propunerea tehnică: se va completa Formular nr.3.

Va fi elaborată astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței cu prevederile acestora (fiecare cerință în parte din specificațiile tehnice se va specifica ca fiind îndeplinită pentru ca oferta să fie considerată conformă). Cerințele impuse prin specificațiile tehnice vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. În cazul în care oferta nu respectă toate cerințele prevăzute în specificațiile tehnice, va fi respinsă ca neconformă de către comisia de evaluare a ofertelor.

În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea cerințelor minime sau al unui nivel calitativ superior cerințelor minime solicitate în specificațiile tehnice.

MOSTRE

Ofertanții au obligația de a prezenta mostre, câte o bucată pentru fiecare articol de îmbrăcăminte, respectiv:

- 1 bucată COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ –scurtă matlasată (destinat utilizării polițiștilor locali cu atribuții de ordine publică),
- 1 bucată COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ –scurtă matlasată (destinat utilizării polițiștilor locali cu atribuții de circulație rutieră)
- 1 pereche COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ –pantaloni model tactic (destinat utilizării tuturor polițiștilor locali)
- 1 bucată COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII - BLUZĂ-JACHETA (destinată utilizării polițiștilor locali cu atribuții de ordine publică)
- 1 bucată COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII - BLUZĂ-JACHETA (destinat utilizării polițiștilor locali cu atribuții de circulație rutieră)
- 1 pereche Ghete tactice (all seasons)
- 1 bucată Vestă tactică multifuncțională (destinată polițiștilor locali din cadrul Direcției Inspecție și Control)
- 1 pereche Epoleți

Acestea se vor trimite la sediul beneficiarului din B-dul Liberății nr 18, Bl 104, sector 5, București, până la data limită de depunere a ofertelor, pe cheltuiala operatorilor economici. Neprezentarea mostrelor duce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

Mostra de produs prezentată va fi executată conform specificațiilor tehnice descrise (conform capitolelor: **specificatii tehnice minime obligatorii** și **Formular nr. 3**).

Pentru stabilirea mărimilor individuale ale produselor, ofertantul desemnat câștigător va efectua măsurători antropometrice pentru întregul personal beneficiar (pentru COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ –scurtă matlasată, COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ –pantaloni model tactic, COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII - BLUZĂ-JACHETA și Vestă tactică multifuncțională) în baza comenzii ferme transmise de autoritatea contractantă.

Măsurătorile antropometrice vor fi efectuate la sediul autorității contractante din B-dul Libertății nr. 18, Bl. 104, sector 5, București, sau la o altă locație stabilită de comun acord cu autoritatea contractantă și vor fi finalizate în termen de maximum 10 zile de la data transmiterii comenzii ferme.

Mărimile individuale ale produselor vor fi stabilite pe baza rezultatelor măsurătorilor antropometrice, acestea urmând să constituie baza pentru executarea și livrarea produselor comandate.

Mostrele puse la dispoziția autorității contractante se pot ridica de la sediul autorității contractante sau se restituie ofertanților necâștigători în termen de 10 zile de la finalizarea evaluării, pe cheltuiala acestora. Pentru ofertantul declarat câștigător/ofertantii declarați câștigători, mostrele se vor păstra și acesta/acestia va/vor livra doar diferența de cantitate rămasă.

Propunerea financiară: se va completa Formular nr. 4 și Anexa nr.4.1

Pretul va fi exprimat în lei (fara TVA), cu maxim 2 zecimale.

Prețurile vor include toate cheltuielile privind transportul, taxele, impozitele, contribuțiile legale de orice natură în legătură cu obiectul contractului și trebuie să acopere toate costurile descrise în specificațiile tehnice.

NOTA: Ofertanții pot depune ofertă pentru 1 poziție, 2, sau toate pozițiile. Vor completa doar pozițiile pentru care depun oferte, iar valoarea înscrisă în Formularul 4 va fi suma (fără TVA) a tuturor pozițiilor ofertate, la care se adaugă TVA conform dispozițiilor legale.

Operatorii economici vor prezenta următoarele **documente**:

- informații generale (Formular nr.1)
- declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art.59 și 60 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare (Formular nr.2)
- Certificatul ONRC din care să reiasă că operatorul economic este autorizat, conform prevederilor art.15 din Legea nr.359/2004, pentru furnizarea produselor care fac obiectul achiziției.

Condiții de participare – Ofertele se vor transmite până în data de 18.09.2026 ora 12⁰⁰, prin e-mail achizitii.investitii@plmb.ro sau la sediul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București – Bulevardul Libertății nr.18, Bl.104, sector 5, București.

Condiții referitoare la contract – Se va încheia contract de furnizare, iar în baza fiecărei comenzi ferme transmise de autoritatea contractantă, ofertantul desemnat câștigător va efectua măsurători antropometrice pentru întregul personal beneficiar. Măsurătorile antropometrice vor fi finalizate în termen de maximum 10 zile de la data transmiterii comenzii ferme.

Produsele vor fi livrate în termen de maximum 30 de zile de la data finalizării măsurătorilor antropometrice. Livrarea și recepția produselor se vor realiza la sediul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, din Bd. Libertății nr. 18, Bl. 104, sector 5, București.

Recepția produselor se va realiza prin verificarea cantitativă și calitativă a acestora, inclusiv prin aspectare și, după caz, testare, în vederea verificării corespondenței dintre caracteristicile tehnice ale produselor livrate și cerințele prevăzute în specificațiile tehnice.

Produsele vor fi însoțite de declarație de conformitate și calitate și certificat de garanție, după caz, conform cerințelor documentației de atribuire.

Penalități

În cazul în care operatorul economic, din vina sa exclusivă nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci autoritatea contractantă are dreptul de a deduce din prețul contractului penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% / zi din prețul contractului.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu onorează facturile în termenul menționat în contract, atunci furnizorul are dreptul de a solicita ca penalități o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi, din plată neefectuată.

D.G.P.L.C.M.B. nu datorează penaliități în situația în care, la expirarea termenului de plată de maxim 30 de zile, precizat în contract, ordonatorul principal de credite, respectiv Primarul General, nu repartizează creditele bugetare (subvenția) în contul D.G.P.L.C.M.B, plata fiind efectuată imediat după încasarea acestora.

Garantia produselor – minim 12 luni de la distribuirea din magazia institutiei.

Factura va fi emisă prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, potrivit art.II din Legea nr.139/2022, iar plățile în favoarea furnizorului se vor efectua în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii la sediul beneficiarului. Plata produselor se va face prin virament bancar din bugetul alocat instituției, prin trezorerie. **Furnizorul va avea obligatoriu deschis cont la trezorerie.**

Criteriu de atribuire a contractului: Ofertelor conforme declarate acceptabile li se aplica criteriul: “Prețul cel mai scăzut”.

Informații suplimentare

Operatorii economici pot solicita clarificări prin e-mail achizitii.investitii@plmb. până inclusiv în data de 14.09.2026, ora 12.00, iar autoritatea contractantă va răspunde prin raspuns consolidat în data de 15.09.2026, răspuns consolidat ce va fi postat pe site-ul www.plmb.ro, secțiunea informații de interes public/achiziții publice.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. crt.	Denumire produs,	Cantitate bucăți	Preț unitar (lei, fără TVA)	Valoare estimată/ (lei, fără TVA)
1	COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ – <i>scurtă matlasată</i> (destinat utilizării polițiștilor locali cu atribuții de ordine publică)	156	350	54,600
2	COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ – <i>scurtă matlasată</i> (destinat utilizării polițiștilor locali cu atribuții de circulație rutieră)	42	350	14,700
3	COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ – <i>pantaloni model tactic</i> (destinat utilizării tuturor polițiștilor locali)	198	300	59,400
4	COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII - BLUZĂ-JACHETA (destinată utilizării polițiștilor locali cu atribuții de ordine publică)	156	270	42,120
5	COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII - BLUZĂ-JACHETA (destinat utilizării polițiștilor locali cu atribuții de circulație rutieră)	42	270	11,340
6	Ghete tactice (all seasons)	198	380	75,240
7	Vestă tactică multifuncțională (destinată polițiștilor locali din cadrul Direcției Inspecție și Control)	18	250	4,500
8	Epoleți	150	50	7,500
Total valoare (lei, fără TVA)				269,400
Total valoare (lei, cu TVA)				325,974

1. COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ (SCURTĂ MATLASATĂ ȘI PANTALONI) – ORDINE PUBLICĂ ȘI CIRCULAȚIE RUTIERĂ

A. SCURTĂ MATLASATĂ – ORDINE PUBLICĂ

1. Conformitate cu standardele

Produsul va respecta următoarele standarde:

- **EN ISO 13688:2013 + A1:2021** – Cerințe generale pentru îmbrăcăminte de protecție;
- **EN ISO 20471:2013/A1:2016** – Îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată, minimum clasa 2;
- **EN 343:2019** – Protecție împotriva intemperțiilor:
 - rezistență la penetrarea apei (WP) – minimum Clasa 3 (≥ 13.000 Pa);
 - rezistență la vapori de apă (Ret) – maximum Clasa 3 ($\text{Ret} \leq 20 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$);
- **EN ISO 14058:2017** – Protecție împotriva mediilor reci ($> -5^\circ\text{C}$).

2. Compoziția materialului

- **Material exterior:** poliester laminat, strat impermeabil, densitate minimum 150 g/m²;
- **Izolație termică:** poliester, minimum 190 g/m²;
- **Căptușeală:** poliester, minimum 55 g/m²;
- **Insertii reflectorizante:** material reflectorizant certificat.

3. Caracteristici constructive

- Cusături termosudate;
- fermoar frontal acoperit pentru asigurarea impermeabilității;
- glugă reglabilă, în culoarea jachetei;
- buzunare laterale protejate;
- croială unisex;
- scurta va fi de **culoare neagră**, cu **elemente reflectorizante de culoare gri, tip vipușcă, la buzunare și transversal pe ambii piepți**, conform foto anexată nr. 4.

4. Inscripționare

Personalizare cu inscripția „**POLIȚIA LOCALĂ BUCUREȘTI**”, astfel:

- în partea din față, în zona pieptului – partea dreaptă, cu dimensiunea de **10 × 10 cm**;
- în partea din spate, cu dimensiunea de **25 × 10 cm**.

5. Performanțe minime demonstrabile cu fișa tehnică a produsului

Caracteristică	Valoare minimă	Clasă
Rezistență la penetrarea apei (WP)	$\geq 13.000 \text{ Pa}$	Minimum 3
Rezistență la vapori de apă (Ret)	$\leq 20 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$	Maximum 3
Rezistență termică (Rct)	$\geq 0,17 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	Minimum 2
Permeabilitate la aer	—	Minimum 2
Rezistență la frig (ISO 14058)	Minimum -5°C	—
Durata de viață	Minimum 12 luni	—

B. SCURTĂ MATLASATĂ – CIRCULAȚIE RUTIERĂ

1. Conformitate cu standardele

Produsul va respecta următoarele standarde:

- **EN ISO 13688:2013 + A1:2021** – Cerințe generale pentru îmbrăcăminte de protecție;
- **EN ISO 20471:2013/A1:2016** – Îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată, minimum clasa 2;
- **EN 343:2019** – Protecție împotriva intemperiei:
 - rezistență la penetrarea apei (WP) – minimum Clasa 3 ($\geq 13.000 \text{ Pa}$);
 - rezistență la vapori de apă (Ret) – maximum Clasa 3 ($\text{Ret} \leq 20 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$);
- **EN ISO 14058:2017** – Protecție împotriva mediilor reci ($> -5^\circ\text{C}$).

2. Compoziția materialului

- **Material exterior:** poliester laminat, strat impermeabil, densitate minimum 150 g/m²;
- **Izolație termică:** poliester, minimum 190 g/m²;
- **Căptușeală:** poliester, minimum 55 g/m²;
- **Insertii reflectorizante:** material reflectorizant certificat.

3. Caracteristici constructive

- Cusături termosudate;
- fermoar frontal acoperit pentru asigurarea impermeabilității;
- glugă reglabilă, în culoarea jachetei;
- buzunare laterale protejate;
- croială unisex;
- scurta va fi de **culoare galben-verzui fluorescent**, cu **elemente reflectorizante de culoare gri**, conform foto anexată nr. 3.

4. Inscripționare

Personalizare cu inscripția „**POLIȚIA LOCALĂ BUCUREȘTI**”, astfel:

- în partea din față, în zona pieptului – partea dreaptă, cu dimensiunea de **10 × 10 cm**;
- în partea din spate, cu dimensiunea de **25 × 10 cm**.

5. Performanțe minime demonstrabile cu fișa tehnică a produsului

Caracteristică	Valoare minimă	Clasă
Rezistență la penetrarea apei (WP)	$\geq 13.000 \text{ Pa}$	Minimum 3
Rezistență la vapori de apă (Ret)	$\leq 20 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$	Maximum 3
Rezistență termică (Rct)	$\geq 0,17 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	Minimum 2
Permeabilitate la aer	—	Minimum 2
Rezistență la frig (ISO 14058)	Minimum -5°C	—
Durata de viață	Minimum 12 luni	—

C. PANTALONI PENTRU IARNĂ – MODEL TACTIC

1. Material, compoziție și culoare

- Pantalonii vor fi confecționați din țesătură **Softshell, multistrat, de culoare neagră**.
- Compoziția țesăturii: **100% poliester**, greutate de minimum **300–310 g/m²**.
- Țesătura va avea următoarea structură:
 - strat exterior:** material elastic, tratat pentru rezistență la ploaie și zăpadă;
 - strat intermediar:** membrană respirabilă impermeabilă, rezistentă la vânt și umezeală;
 - strat interior:** căpușeală din microfleece sau echivalent.

2. Cerințe de performanță ale materialului

Țesătura softshell utilizată trebuie să respecte următoarele cerințe minime:

Caracteristică	Metodă de testare	Cerință minimă
Presiune hidrostatică	EN ISO 9073:2007	$\geq 5000 \text{ mm}$
Permeabilitate la vapori de apă	ASTM E96-1995	$\geq 3000 \text{ g/m}^2/24\text{h}$
Rezistență la sfâșiere	EN ISO 13937-1	min. 35 N (urzeală), 24 N (bătătură)
Rezistență la tracțiune	EN ISO 13934-1	min. 550 N (urzeală), 430 N (bătătură)
Modificare dimensională după 5 spălări	EN ISO 5077	max. $\pm 3\%$
Rezistența culorii la lumină	EN ISO 105-B02	min. nota 5

3. Croială și construcție

- Croială: dreaptă, ergonomică, adaptată intervenției.
- Toate cusăturile interioare vor fi surfilate.

4. Betelie

- Lățime:** 4–6 cm, dublată cu material fond și întărită.
- Închidere frontală cu nasture fixat pe interiorul beteliei (partea dreaptă) și butonieră pe partea stângă.
- Se vor aplica minimum **7 găici pentru centură, cu lățimea de 1 cm**, poziționate astfel:
 - 2 pe față;
 - 2 pe lateral;
 - 2 lângă pensele din spate;
 - 1 la mijlocul spatelui.

5. Buzunare

5.1. Față

- 2 buzunare oblice în cusăturile laterale, cu fermoar sau echivalent.
- 2 buzunare cu burduf, aplicate pe cusătura laterală, cu dimensiuni:
 - lungime: 13–15 cm;
 - lățime: 8–9 cm;
 - burdof: minimum 2,5 cm;
 - clapă și închidere cu velcro sau echivalent.

5.2. Spate

- 2 buzunare tip pungă, prevăzute cu clapă cu închidere velcro sau echivalent.

6. Închidere pantalon

- Cu șliț frontal, prevăzut cu fermoar și întăritură.

7. Alte cerințe

- Pantalonii trebuie să fie noi, neutilizați, fără defecte de fabricație sau montaj.
- Eticheta produsului va include minimum: denumirea producătorului, compoziția materialului, instrucțiuni de întreținere și mărimea.
- Produsul va fi livrat ambalat individual, cu protecție împotriva umezelii.

2. COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII – BLUZĂ-JACHETĂ – ORDINE PUBLICĂ

Bluză-jachetă destinată protecției personalului care desfășoară activități operative în exterior împotriva ploii, vântului și umezelii, adecvată utilizării profesionale și purtării repetate în condiții meteorologice nefavorabile.

1. Material, impermeabilitate și culoare

- **Material exterior:** țesătură sintetică rezistentă la uzură și abraziune, impermeabilă și rezistentă la vânt, adecvată utilizării profesionale în exterior.
- **Impermeabilitate:** materialul va asigura o rezistență la pătrunderea apei corespunzătoare unei **coloane de apă de minimum 13.000 mm**.
- **Cusături:** cusăturile expuse precipitațiilor vor fi **termosudate/termosigilate**, executate astfel încât zonele de îmbinare să nu compromită impermeabilitatea produsului.
- **Culoare:** negru.

2. Croială și elemente constructive

- **Croială:** dreaptă, ergonomică și suficient de lejeră pentru a permite purtarea peste uniformă și/sau alte articole de îmbrăcăminte, fără limitarea libertății de mișcare.
- **Lungime:** croială alungită, peste nivelul șoldurilor, pentru asigurarea unei suprafețe sporite de protecție împotriva precipitațiilor.
- **Glugă:** integrată sau detașabilă, realizată din material impermeabil, dimensionată astfel încât să asigure protecția capului și a zonei cervicale și prevăzută cu sistem de ajustare.
- **Guler:** înalt, cu rol de protecție a zonei gâtului împotriva ploii și vântului.
- **Închidere frontală:** cu fermoar rezistent, protejat la exterior prin fentă/clapetă de protecție, astfel încât să limiteze pătrunderea apei prin zona sistemului de închidere.
- **Mâneci:** lungi, cu sistem de ajustare la nivelul manșetelor, astfel încât să permită adaptarea pe încheietura mâinii și să limiteze pătrunderea apei și a curenților de aer.
- **Buzunare:** minimum două buzunare exterioare, amplasate frontal și/sau lateral, protejate prin clapete sau printr-un sistem constructiv care să limiteze pătrunderea apei.
- Fermoarele, sistemele de reglare, capsele și celelalte accesorii vor fi rezistente la utilizări repetate și adecvate exploatării în exterior.

3. Elemente retroreflectorizante

Bluza-jachetă va fi prevăzută cu **benzi retroreflectorizante de culoare argintie**, cu vizibilitate ridicată la iluminarea cu o sursă de lumină, amplasate astfel încât să contribuie la identificarea și vizibilitatea purtătorului din față, din spate și din lateral, în condiții de iluminare redusă sau pe timp de noapte.

Benzile retroreflectorizante vor fi dispuse cel puțin astfel:

- pe mâneci: minimum **două zone/benzi retroreflectorizante pe fiecare mânecă**, dispuse transversal/circumferențial, dintre care una în zona superioară a brațului și una în zona antebrațului;
- benzile vor fi aplicate/fixate uniform și rezistent pe materialul suport, fără cute, desprinderi sau alte defecte;
- elementele retroreflectorizante trebuie să își mențină integritatea și proprietățile funcționale în condiții normale de utilizare și întreținere;
- aplicarea elementelor retroreflectorizante nu trebuie să compromită impermeabilitatea produsului; eventualele zone de perforare a materialului vor fi protejate corespunzător împotriva infiltrării apei.

4. Inscripționare

Pe partea din spate a bluzei-jachetă, în zona superioară, va fi realizată o inscripționare de identificare, poziționată central și simetric față de axul longitudinal al produsului, astfel:

POLIȚIA LOCALĂ

BUCUREȘTI

- Inscripția „**POLIȚIA LOCALĂ**” va fi poziționată pe primul rând, iar inscripția „**BUCUREȘTI**” va fi poziționată imediat dedesubt, pe al doilea rând, ambele fiind centrate una față de cealaltă și față de partea dorsală a produsului.
- Literele vor fi majuscule, drepte, clare și ușor lizibile, cu **înălțimea de 50 mm și lățimea de aproximativ 20 mm/literă**, cu păstrarea proporțiilor necesare în funcție de caracterele utilizate.

- Inscripționarea va fi realizată în **culoarea albă**, contrastantă față de materialul suport și va prezenta rezistență la uzură, apă și operațiunile normale de curățare și întreținere ale produsului.
- Poziționarea inscripției se va realiza astfel încât aceasta să rămână vizibilă și lizibilă și să nu fie suprapusă peste benzile retroreflectorizante, glugă, cusături constructive sau alte elemente care ar afecta lizibilitatea.
- Aplicarea inscripționării nu trebuie să afecteze impermeabilitatea materialului sau funcționalitatea bluzei-jachetă.

5. Cerințe privind execuția și funcționalitatea

- Bluza-jachetă va asigura libertatea de mișcare necesară desfășurării activităților operative.
- Materialele utilizate vor fi rezistente la utilizare repetată și adecvate condițiilor de exploatare în exterior.
- Produsul va prezenta finisaje corespunzătoare utilizării profesionale, fără defecte ale materialului, cusături neuniforme, fire libere, zone desprinse sau alte deficiențe care pot afecta rezistența ori funcționalitatea acestuia.
- Cusăturile termosudate/termosigilate vor fi realizate continuu și uniform în zonele expuse precipitațiilor, fără întreruperi, desprinderi sau alte defecte care ar putea permite infiltrarea apei.
- Produsul va permite întreținerea și curățarea repetată conform instrucțiunilor producătorului, fără deteriorarea prematură a materialului, impermeabilizării, sistemelor de închidere, elementelor retroreflectorizante sau inscripționării.
- **Mărimi:** gamă diversificată de mărimi, conform necesarului autorității contractante.
- Produsul va fi livrat nou, neutilizat și fără defecte de fabricație.

6. Documente/informații tehnice

Ofertantul va prezenta documentația tehnică a produsului și/sau a materialelor utilizate, din care să rezulte caracteristicile tehnice oferite, inclusiv **impermeabilitatea de minimum 13.000 mm coloană de apă** și caracteristicile elementelor retroreflectorizante.

3. COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII – BLUZĂ-JACHETĂ – CIRCULAȚIE RUTIERĂ

Bluză-jachetă destinată protecției personalului care desfășoară activități operative în exterior împotriva ploii, vântului și umezelii, adecvată utilizării profesionale și purtării repetate în condiții meteorologice nefavorabile.

1. Material, impermeabilitate și culoare

- **Material exterior:** țesătură sintetică rezistentă la uzură și abraziune, impermeabilă și rezistentă la vânt, adecvată utilizării profesionale în exterior.
- **Impermeabilitate:** materialul va asigura o rezistență la pătrunderea apei corespunzătoare unei **coloane de apă de minimum 13.000 mm**.
- **Cusături:** cusăturile expuse precipitațiilor vor fi **termosudate/termosigilate**, executate astfel încât zonele de îmbinare să nu compromită impermeabilitatea produsului.
- **Culoare:** negru.

2. Croială și elemente constructive

- **Croială:** dreaptă, ergonomică și suficient de lejeră pentru a permite purtarea peste uniformă și/sau alte articole de îmbrăcăminte, fără limitarea libertății de mișcare.
- **Lungime:** croială alungită, peste nivelul șoldurilor, pentru asigurarea unei suprafețe sporite de protecție împotriva precipitațiilor.
- **Glugă:** integrată sau detașabilă, realizată din material impermeabil, dimensionată astfel încât să asigure protecția capului și a zonei cervicale și prevăzută cu sistem de ajustare.
- **Guler:** înalt, cu rol de protecție a zonei gâtului împotriva ploii și vântului.
- **Închidere frontală:** cu fermoar rezistent, protejat la exterior prin fentă/clapetă de protecție, astfel încât să limiteze pătrunderea apei prin zona sistemului de închidere.
- **Mâneci:** lungi, cu sistem de ajustare la nivelul manșetelor, astfel încât să permită adaptarea pe încheietura mâinii și să limiteze pătrunderea apei și a curenților de aer.
- **Buzunare:** minimum două buzunare exterioare, amplasate frontal și/sau lateral, protejate prin clapete sau printr-un sistem constructiv care să limiteze pătrunderea apei.
- Fermoarele, sistemele de reglare, capsele și celelalte accesorii vor fi rezistente la utilizări repetate și adecvate exploatării în exterior.

3. Elemente retroreflectorizante

- În zona superioară a bustului, atât pe partea din față, cât și pe partea din spate, bluza-jachetă va fi prevăzută cu **material de culoare gri retroreflectorizant**, dispus pe o suprafață cu **înălțimea de 250 mm, măsurată de la nivelul umărului în jos**.

- Materialul retroreflectorizant va acoperi zona superioară frontală și dorsală a bluzei-jachetă, fiind dispus uniform și simetric, astfel încât să asigure vizibilitatea purtătorului atât din față, cât și din spate, în condiții de iluminare redusă sau pe timp de noapte.
- Pe fiecare mânecă vor fi aplicate câte **două benzi retroreflectorizante de culoare gri, cu lățimea de 50 mm fiecare**, dispuse transversal/circumferențial și simetric.
- Poziționarea benzilor retroreflectorizante de pe mâneci va fi realizată astfel:
 - o bandă de **50 mm** va fi amplasată la **120 mm față de extremitatea inferioară a mânecii**;
 - o bandă de **50 mm** va fi amplasată la **120 mm față de zona umărului**.
- Materialul și benzile retroreflectorizante vor fi aplicate/fixate uniform și rezistent pe materialul suport, fără cute, desprinderi sau alte defecte.
- Elementele retroreflectorizante trebuie să își mențină integritatea și proprietățile funcționale în condiții normale de utilizare și întreținere.
- Aplicarea materialului și a benzilor retroreflectorizante nu trebuie să compromită impermeabilitatea produsului; eventualele zone de perforare a materialului vor fi protejate corespunzător împotriva infiltrării apei.

4. Inscripționare

Pe partea din spate a bluzei-jachetă, în zona superioară, va fi realizată o inscripționare de identificare, poziționată central și simetric față de axul longitudinal al produsului, astfel:

POLIȚIA LOCALĂ

BUCUREȘTI

- Inscripția „**POLIȚIA LOCALĂ**” va fi poziționată pe primul rând, iar inscripția „**BUCUREȘTI**” va fi poziționată imediat dedesubt, pe al doilea rând, ambele fiind centrate una față de cealaltă și față de partea dorsală a produsului.
- Literele vor fi majuscule, drepte, clare și ușor lizibile, cu **înălțimea de 50 mm și lățimea de aproximativ 20 mm/literă**, cu păstrarea proporțiilor necesare în funcție de caracterele utilizate.
- Inscripționarea va fi realizată în **culoarea albă**, contrastantă față de materialul suport și va prezenta rezistență la uzură, apă și operațiunile normale de curățare și întreținere ale produsului.
- Poziționarea inscripției se va realiza astfel încât aceasta să rămână vizibilă și lizibilă și să nu fie mascată de glugă, cusături constructive sau alte elemente care ar afecta lizibilitatea.
- Aplicarea inscripționării nu trebuie să afecteze impermeabilitatea materialului sau funcționalitatea bluzei-jachetă.

5. Cerințe privind execuția și funcționalitatea

- Bluza-jachetă va asigura libertatea de mișcare necesară desfășurării activităților operative.
- Materialele utilizate vor fi rezistente la utilizare repetată și adecvate condițiilor de exploatare în exterior.
- Produsul va prezenta finisaje corespunzătoare utilizării profesionale, fără defecte ale materialului, cusături neuniforme, fire libere, zone desprinse sau alte deficiențe care pot afecta rezistența ori funcționalitatea acestuia.
- Cusăturile termosudate/termosigate vor fi realizate continuu și uniform în zonele expuse precipitațiilor, fără întreruperi, desprinderi sau alte defecte care ar putea permite infiltrarea apei.
- Produsul va permite întreținerea și curățarea repetată conform instrucțiunilor producătorului, fără deteriorarea prematură a materialului, impermeabilizării, sistemelor de închidere, elementelor retroreflectorizante sau inscripționării.
- **Mărimi:** gamă diversificată de mărimi, conform necesarului autorității contractante.
- Produsul va fi livrat nou, neutilizat și fără defecte de fabricație.

6. Documente/informații tehnice

Ofertantul va prezenta documentația tehnică a produsului și/sau a materialelor utilizate, din care să rezulte caracteristicile tehnice oferite, inclusiv **impermeabilitatea de minimum 13.000 mm coloană de apă** și caracteristicile elementelor retroreflectorizante.

4. GHETE TACTICE (ALL SEASONS)

Ghetele tactice sunt destinate utilizării zilnice de către personalul operativ al Poliției Locale în activități de patrulare, ordine publică, intervenție, control, pază și alte misiuni desfășurate în mediul urban și periurban, fiind proiectate pentru purtare continuă pe durata unui schimb de minimum 12 ore.

1. Cerințe generale

- produs nou, fabricație de serie;
- **culoare:** negru mat;
- construcție ergonomică, tip gheată tactică, **înălțime 6–8 inch (150–210 mm)**;
- **greutate maximă:** 650 g/gheată (mărimea 42);

- fără defecte de fabricație, bavuri, exfolieri, fisuri sau adeziv vizibil;
- fără elemente decorative sau reflectorizante;
- **durată minimă de viață estimată: 24 luni.**

2. Materiale

2.1. Exterior

- piele naturală integrală bovină hidrofobizată, grosime minimă **1,8 mm**;
- inserții textile din poliamidă de înaltă tenacitate, minimum **1000D** sau echivalent;
- rezistență ridicată la abraziune, rupere și radiații UV;
- nu se admite pielea ecologică drept material structural principal.

2.2. Membrană

- impermeabilă și respirabilă;
- impermeabilitate minimă **10.000 mm coloană de apă**;
- respirabilitate minimă **5.000 g/m²/24 h** sau echivalent.

2.3. Căptușeală

- textilă, respirabilă;
- antibacteriană;
- anti-miros;
- uscare rapidă;
- rezistență ridicată la abraziune.

2.4. Brant

- detașabil;
- anatomic;
- respirabil;
- antibacterian;
- lavabil;
- absorbant al șocurilor.

3. Talpă

Talpă va avea construcție multistrat și va fi alcătuită din:

- talpă intermediară din **EVA injectată sau PU expandat**, cu absorbție ridicată a energiei și stabilitate laterală;
- talpă exterioară din **cauciuc nitrilic sau compus tehnic echivalent**, rezistentă la abraziune, hidrocarburi, uleiuri și combustibili.

Talpă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- profil antiderapant cu adâncime minimă **4 mm**;
- autocurățare;
- rezistență la minimum **150.000 cicluri de flexare**, fără fisuri sau desprinderi;
- rezistență la lipirii talpă-față de minimum **4 N/mm**;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- stabilitate laterală;
- aderență pe beton umed, gresie ceramică, asfalt, pavaj și suprafețe metalice.

4. Construcție și protecție

Gheata trebuie să asigure:

- protecția și susținerea maleolei;
- stabilizarea gleznei fără limitarea mobilității;
- întăritură rigidă în zona călcâiului;
- protecție suplimentară a bombeului din TPU, cauciuc injectat sau material echivalent;
- cusături duble în zonele solicitate și triple în zonele cu solicitări mecanice ridicate;
- rezistență la utilizare în intervalul de temperatură **-20°C ... +50°C**;
- rezistență la motorină, benzină, uleiuri minerale și soluții salină.

5. Sistem de închidere

Încălțăminte va fi prevăzută cu:

- șireturi de înaltă rezistență și ocheti metalici anticorozivi/compozit;

sau

- sistem mecanic de tensionare rapidă cu cablu (tip **BOA®, ATOP® sau echivalent**), care să permită reglarea uniformă și eliberarea rapidă, cu durabilitate de minimum **10.000 cicluri de acționare**, conform specificațiilor producătorului.

6. Conformitate

Produsul trebuie să fie certificat conform:

- **SR EN ISO 20347:2022**, nivel minim **O6 SR FO** sau echivalent/superior;

- **Regulamentului (UE) 2016/425**, dacă este aplicabil.

7. Documente obligatorii

Ofertantul va prezenta:

- declarația UE de conformitate;
- certificatul de conformitate emis de un organism competent;
- fișa tehnică a producătorului;
- catalogul sau documentația tehnică din care să rezulte îndeplinirea tuturor cerințelor;
- instrucțiunile de utilizare și întreținere în limba română;
- certificatul de garanție (**minimum 24 luni**).

5. VESTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

1. Model, culoare și elemente constructive

- **Culoare:** negru.
- **Ajustabilitate:** universală (S–XXXXXL), reglabilă pe înălțime, la nivelul umerilor, și pe lățime, lateral, prin benzi Velcro și chingi.
- **Modularitate:** sistem complet **MOLLE** pe față și laterale, pentru atașarea/repoziționarea liberă a buzunarelor.
- **Închidere:** centrală, cu fermoar robust de înaltă rezistență.
- **Elemente de siguranță:** mâner de salvare ranforsat pe spate, în zona omoplaților, și **4–6 bucle** pentru fixarea pe centură.

2. Materiale

- **Exterior:** țesătură tip Cordura sau polyester de înaltă densitate (**600D–1000D**), impermeabilă și rezistentă la uzură/sfășiere.
- **Interior:** căptușeală din plasă tridimensională respirabilă (**3D Mesh**), pentru ventilație și confort termic.

3. Set buzunare incluse – compatibile MOLLE

Vesta va fi prevăzută cu următorul set de buzunare:

1. port-stație emisie-recepție – universal, cu elastic;
2. buzunar Utility/Cargo mare – pentru procese-verbale și documente;
3. port-spray iritant-lacrimogen;
4. port-cătușe și port-lanternă.

4. Inscricționare și identificare – elemente reflectorizante

- **Față – piept:** patch Velcro detașabil, cu text reflectorizant argintiu:

POLIȚIA LOCALĂ BUCUREȘTI

- **Spate:** patch Velcro mare, cu dimensiunea de aproximativ **25 × 10 cm**, cu text reflectorizant argintiu:

POLIȚIA LOCALĂ BUCUREȘTI

6. EPOLEȚI

Elemente de ierarhizare pentru epoleți

Funcționar public superior conform H.G. nr. 1332/2010

1. Cadrul Legal Normativ

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, însemnele de ierarhizare aplicate pe epoleți pentru personalul care ocupă funcții publice din clasa grad profesional superior sunt descrise textual astfel: „funcționarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;”

2. Descrierea Detaliată a Caracteristicilor

Configurație și număr însemne: Epoletul este prevăzut cu un ansamblu format din exact două trese distincte de ierarhizare.

Formă geometrică: Tresele sunt realizate sub formă de „V” (tip chevron), cu unghi simetric orientat spre extremitatea superioară a epoletului.

Dimensiuni standard elemente: Fiecare tresă individuală are o lățime fixă de 5 mm.

Amplasare și distanțare: Cele două trese sunt așezate perfect paralel pe suprafața suportului, păstrându-se între ele o distanță constantă de 3 mm pe toată lungimea desfășurată.

Cromatică oficială: Culoarea integrală a treselor este gri-argintiu, asigurând un contrast pronunțat și vizibilitate ridicată.

Natura materialului: Însemnele pot fi realizate din fir textil brodat de înaltă densitate (pentru uniforma de serviciu) sau din elemente metalice aplicate/aplicate prin fixare stabilă (pentru uniforma de reprezentare), conform cerințelor de dotare ale instituției.

3. Caracteristici Tehnice ale Suportului (Suportul de Fond)

Pentru asigurarea montajului și uniformității la nivelul instituției, suportul pe care se aplică tresele superioare descrise mai sus trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

Culoare fond: Negru intens, compatibil cu nuanța oficială aprobată pentru uniforma de serviciu a poliției locale.

Dimensiuni totale exterioare: Lungime standard de 140 mm și lățime de 50 mm, formă dreptunghiulară sau ușor trapezoidală spre vârf.

Sistem de prindere/fixare: Construcție tip manșon tubular (textil cu două fețe) care să permită culisarea și fixarea fermă pe contra-epoleții cămășilor, bluzoanelor sau jachetelor, fără a genera cute sau deformații.

Finisaje și margini: Contur perimetral finisat prin surfilare sau brodare cu fir de culoare alb-argintiu, rezistent la destrămare.

4. Condiții Tehnice de Calitate și Rezistență

Rezistență la uzură: Materialele utilizate (atât suportul, cât și firele de broderie/tresele metalice) trebuie să prezinte rezistență ridicată la frecare, la acțiunea razelor UV (să nu se decoloreze) și la intemperii.

Stabilitate dimensională: Să nu sufere modificări ale formei sau dimensiunilor în urma curățării repetate sau a expunerii la umiditate.

OFERTANTUL

.....
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.

TIPUL COMPANIEI:

1. Denumirea/numele
2. Abreviere
3. Adresa:
4. Cod Postal:
5. Tara:
6. Telefon:
- Fax:
- E-mail:
7. Codul unic TVA*:
8. Locul inregistrarii:
9. Data inregistrarii:
10. Numarul de Inregistrare:
11. Obiectul de activitate relevant pentru obiectul contractului:
12. cod IBAN si trezoreria la care este deschis:
13. Numele, prenumele si functia reprezentantului legal (administrator) sau care este împuternicit (se va atașa împuternicirea) să semneze contractul/comanda:

Data completarii: [ZZ.LLLL.AAAA]
(semnatura autorizata)

Ofertant,.....

OFERTANTUL

(denumirea/numele)**DECLARAȚIE****privind evitarea conflictului de interese****(conform art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice)**

1. Subsemnatul/a, în calitate de
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la, în temeiul art.59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

a) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autorității contractante;

b) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu este este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autorității contractante;

c) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea autorității contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante;

e) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

2. Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul instituției sunt: Persoanele cu funcție de decizie în cadrul instituției sunt: Eduard-Valentin STROE - Director General; Horia SCARLAT - Director General Adjunct; Stela POPESCU -Director Executiv Directia Economica; Andreea Luminița PRICU - Șef Serviciu Financiar-Contabilitate; Laurian Nicolae TAIFAS - Sef Serviciu Logistică și Administrativ; Dan RADICI – Director Executiv – Direcția Siguranță și Ordine Publică; Adrian BRATU – Director Executiv Adj. Direcția Siguranță și Ordine Publică; Cristian Mândroc Director Executiv -Adj Direcția Siguranță și Ordine Publică; Ionuț PREDUȚ – Director Executiv – Direcția Inspecție și Control; Mihai Băranceanu - Director Executiv – Direcția Inspecție și Control.

Data completăriiOperator economic,

..... (nume, prenume)

.....(semnatura autorizată)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA
Uniforma de serviciu

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea operatorului economic*) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, declar prin prezenta ca detaliile tehnice prezentate în tabelul de mai jos sunt reale

Cerințe solicitate de beneficiar	Cerințe îndeplinite de prestator
Prezentul formular de propunere tehnica stabilește cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecționat, conform HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale. Nerespectarea cerințelor minime pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecționat, conform HG 1332/2010, conduce la declararea ofertei ca neconformă. Uniformele de serviciu trebuie să corespundă prevederilor specificațiilor tehnice care sunt anexă la acesta.	
Specificații <u>tehnice</u> 1. COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ (SCURTĂ MATLASATĂ ȘI PANTALONI) – ORDINE PUBLICĂ ȘI CIRCULAȚIE RUTIERĂ A. SCURTĂ MATLASATĂ – ORDINE PUBLICĂ 1. Conformitate cu standardele Produsul va respecta următoarele standarde: • EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Cerințe generale pentru îmbrăcăminte de protecție; • EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată, minimum clasa 2; • EN 343:2019 – Protecție împotriva intemperiilor: ○ rezistență la penetrarea apei (WP) – minimum Clasa 3 ($\geq 13.000 \text{ Pa}$); ○ rezistență la vapori de apă (Ret) – maximum Clasa 3 ($\text{Ret} \leq 20 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$); • EN ISO 14058:2017 – Protecție împotriva mediilor reci ($> -5^\circ\text{C}$). 2. Compoziția materialului	

- **Material exterior:** poliester laminat, strat impermeabil, densitate minimum 150 g/m²;
- **Izolație termică:** poliester, minimum 190 g/m²;
- **Căptușeală:** poliester, minimum 55 g/m²;
- **Inserții reflectorizante:** material reflectorizant certificat.

3. Caracteristici constructive

- Cusături termosudate;
- fermoar frontal acoperit pentru asigurarea impermeabilității;
- glugă reglabilă, în culoarea jachetei;
- buzunare laterale protejate;
- croială unisex;
- scurta va fi de **culoare neagră**, cu **elemente reflectorizante de culoare gri, tip vipușcă**, la **buzunare și transversal pe ambii piepți**, conform foto anexată nr. 4.

4. Inscripționare

Personalizare cu inscripția „**POLIȚIA LOCALĂ BUCUREȘTI**”, astfel:

- în partea din față, în zona pieptului – partea dreaptă, cu dimensiunea de **10 × 10 cm**;
- în partea din spate, cu dimensiunea de **25 × 10 cm**.

5. Performanțe minime demonstrabile cu fișa tehnică a produsului

Caracteristică	Valoare minimă	Clasă
Rezistență la penetrarea apei (WP)	$\geq 13.000 \text{ Pa}$	Minimum 3
Rezistență la vaporii de apă (Ret)	$\leq 20 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$	Maximum 3
Rezistență termică (Rct)	$\geq 0,17 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	Minimum 2
Permeabilitate la aer	—	Minimum 2
Rezistență la frig (ISO 14058)	Minimum 5°C	—
Durata de viață	Minimum 12 luni	—

B. SCURTĂ MATLASATĂ – CIRCULAȚIE RUTIERĂ

1. Conformitate cu standardele

Produsul va respecta următoarele standarde:

- **EN ISO 13688:2013 + A1:2021** – Cerințe

generale pentru îmbrăcăminte de protecție;

- **EN ISO 20471:2013/A1:2016** – Îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată, minimum clasa 2;
- **EN 343:2019** – Protecție împotriva intemperiilor:
 - rezistență la penetrarea apei (WP) – minimum Clasa 3 ($\geq 13.000 \text{ Pa}$);
 - rezistență la vapori de apă (Ret) – maximum Clasa 3 ($\text{Ret} \leq 20 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$);
- **EN ISO 14058:2017** – Protecție împotriva mediilor reci ($> -5^\circ\text{C}$).

2. Compoziția materialului

- **Material exterior:** poliester laminat, strat impermeabil, densitate minimum 150 g/m^2 ;
- **Izolație termică:** poliester, minimum 190 g/m^2 ;
- **Căptușeală:** poliester, minimum 55 g/m^2 ;
- **Insertii reflectorizante:** material reflectorizant certificat.

3. Caracteristici constructive

- Cusături termosudate;
- fermoar frontal acoperit pentru asigurarea impermeabilității;
- glugă reglabilă, în culoarea jachetei;
- buzunare laterale protejate;
- croială unisex;
- scurta va fi de **culoare galben-verzui fluorescent**, cu **elemente reflectorizante de culoare gri**, conform foto anexată nr. 3.

4. Inscripționare

Personalizare cu inscripția „**POLIȚIA LOCALĂ BUCUREȘTI**”, astfel:

- în partea din față, în zona pieptului – partea dreaptă, cu dimensiunea de **$10 \times 10 \text{ cm}$** ;
- în partea din spate, cu dimensiunea de **$25 \times 10 \text{ cm}$** .

5. Performanțe minime demonstrabile cu fișa tehnică a produsului

Caracteristică	Valoare minimă	Clasă
Rezistență la penetrarea apei (WP)	$\geq 13.000 \text{ Pa}$	Minimum 3
Rezistență la vapori de apă (Ret)	$\leq 20 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$	Maximum 3
Rezistență termică (Rct)	$> 0,17$	Minimum

	m ² · K/W	2
Permeabilitate la aer	—	Minimum 2
Rezistență la frig (ISO 14058)	Minimum 5°C	—
Durata de viață	Minimum 12 luni	—

C. PANTALONI PENTRU IARNĂ – MODEL TACTIC

1. Material, compoziție și culoare

- Pantalonii vor fi confecționați din țesătură **Softshell, multistrat, de culoare neagră**.
- Compoziția țesăturii: **100% poliester**, greutate de minimum **300–310 g/m²**.
- Țesătura va avea următoarea structură:
 - strat exterior:** material elastic, tratat pentru rezistență la ploaie și zăpadă;
 - strat intermediar:** membrană respirabilă impermeabilă, rezistentă la vânt și umezeală;
 - strat interior:** căptușeală din microfleece sau echivalent.

2. Cerințe de performanță ale materialului

Țesătura softshell utilizată trebuie să respecte următoarele cerințe minime:

Caracteristică	Metodă de testare	Cerință minimă
Presiune hidrostatică	EN ISO 9073:2007	≥ 5000 mm
Permeabilitate la vapori de apă	ASTM E96-1995	≥ 3000 g/m ² /24h
Rezistență la sfâșiere	EN ISO 13937-1	min. 35 N (urzeală), 24 N (bătătură)
Rezistență la tracțiune	EN ISO 13934-1	min. 550 N (urzeală), 430 N (bătătură)
Modificare dimensională după 5 spălări	EN ISO 5077	max. ±3%
Rezistența culorii la lumină	EN ISO 105-B02	min. nota 5

3. Croială și construcție

- Croială: dreaptă, ergonomică, adaptată

intervenției.

- Toate cusăturile interioare vor fi surfilate.

4. Betelie

- **Lățime:** 4–6 cm, dublată cu material fond și întărită.
- Închidere frontală cu nasture fixat pe interiorul beteliei (partea dreaptă) și butonieră pe partea stângă.
- Se vor aplica minimum **7 găici pentru centură, cu lățimea de 1 cm**, poziționate astfel:
 - 2 pe față;
 - 2 pe lateral;
 - 2 lângă pensele din spate;
 - 1 la mijlocul spatelui.

5. Buzunare

5.1. Față

- 2 buzunare oblice în cusăturile laterale, cu fermoar sau echivalent.
- 2 buzunare cu burduf, aplicate pe cusătura laterală, cu dimensiuni:
 - lungime: 13–15 cm;
 - lățime: 8–9 cm;
 - burduf: minimum 2,5 cm;
 - clapă și închidere cu velcro sau echivalent.

5.2. Spate

- 2 buzunare tip pungă, prevăzute cu clapă cu închidere velcro sau echivalent.

6. Închidere pantalon

- Cu șliț frontal, prevăzut cu fermoar și întăritură.

7. Alte cerințe

- Pantalonii trebuie să fie noi, neutilizați, fără defecte de fabricație sau montaj.
- Eticheta produsului va include minimum: denumirea producătorului, compoziția materialului, instrucțiuni de întreținere și mărimea.
- Produsul va fi livrat ambalat individual, cu protecție împotriva umezelii.

COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII – BLUZĂ-JACHETĂ – ORDINE PUBLICĂ

Bluză-jachetă destinată protecției personalului care desfășoară activități operative în exterior împotriva ploii, vântului și umezelii, adecvată utilizării profesionale și purtării repetate în condiții meteorologice nefavorabile.

1. Material, impermeabilitate și culoare

- **Material exterior:** țesătură sintetică rezistentă la uzură și abraziune, impermeabilă și rezistentă la vânt, adecvată utilizării profesionale în exterior.
- **Impermeabilitate:** materialul va asigura o rezistență la pătrunderea apei corespunzătoare unei **coloane de apă de minimum 13.000 mm**.
- **Cusături:** cusăturile expuse precipitațiilor vor fi **termosudate/termosigilate**, executate astfel încât zonele de îmbinare să nu compromită impermeabilitatea produsului.
- **Culoare:** negru.

2. Croială și elemente constructive

- **Croială:** dreaptă, ergonomică și suficient de lejeră pentru a permite purtarea peste uniformă și/sau alte articole de îmbrăcăminte, fără limitarea libertății de mișcare.
- **Lungime:** croială alungită, peste nivelul șoldurilor, pentru asigurarea unei suprafețe sporite de protecție împotriva precipitațiilor.
- **Glugă:** integrată sau detașabilă, realizată din material impermeabil, dimensionată astfel încât să asigure protecția capului și a zonei cervicale și prevăzută cu sistem de ajustare.
- **Guler:** înalt, cu rol de protecție a zonei gâtului împotriva ploii și vântului.
- **Închidere frontală:** cu fermoar rezistent, protejat la exterior prin fentă/clapetă de protecție, astfel încât să limiteze pătrunderea apei prin zona sistemului de închidere.
- **Mâneci:** lungi, cu sistem de ajustare la nivelul manșetelor, astfel încât să permită adaptarea pe încheietura mâinii și să limiteze pătrunderea apei și a curenților de aer.
- **Buzunare:** minimum două buzunare exterioare, amplasate frontal și/sau lateral, protejate prin clapete sau printr-un sistem constructiv care să limiteze pătrunderea apei.
- Fermoarele, sistemele de reglare, capsele și celelalte accesorii vor fi rezistente la utilizări repetate și adecvate exploatării în exterior.

3. Elemente retroreflectorizante

Bluza-jachetă va fi prevăzută cu **benzi retroreflectorizante de culoare argintie**, cu vizibilitate ridicată la iluminarea cu o sursă de lumină, amplasate astfel încât să contribuie la identificarea și vizibilitatea purtătorului din față, din spate și din lateral, în condiții de iluminare redusă sau pe timp de noapte.

Benzile retroreflectorizante vor fi dispuse cel puțin astfel:

- pe mâneci: minimum **două zone/benzi retroreflectorizante pe fiecare mânecă**, dispuse transversal/circumferențial, dintre care una în zona superioară a brațului și una în zona antebrațului;
- benzile vor fi aplicate/fixate uniform și rezistent pe materialul suport, fără cute, desprinderi sau alte defecte;
- elementele retroreflectorizante trebuie să își mențină integritatea și proprietățile funcționale în condiții normale de utilizare și întreținere;
- aplicarea elementelor retroreflectorizante nu trebuie să compromită impermeabilitatea produsului; eventualele zone de perforare a materialului vor fi protejate corespunzător împotriva infiltrării apei.

4. Inscripționare

Pe partea din spate a bluzei-jachetă, în zona superioară, va fi realizată o inscripționare de identificare, poziționată central și simetric față de axul longitudinal al produsului, astfel:

POLIȚIA LOCALĂ

BUCUREȘTI

- Inscripția „**POLIȚIA LOCALĂ**” va fi poziționată pe primul rând, iar inscripția „**BUCUREȘTI**” va fi poziționată imediat dedesubt, pe al doilea rând, ambele fiind centrate una față de cealaltă și față de partea dorsală a produsului.
- Literele vor fi majuscule, drepte, clare și ușor lizibile, cu **înălțimea de 50 mm și lățimea de aproximativ 20 mm/literă**, cu păstrarea proporțiilor necesare în funcție de caracterele utilizate.
- Inscripționarea va fi realizată în **culoarea albă**, contrastantă față de materialul suport și va prezenta rezistență la uzură, apă și operațiunile normale de curățare și întreținere ale produsului.
- Poziționarea inscripției se va realiza astfel încât aceasta să rămână vizibilă și lizibilă și să nu fie suprapusă peste benzile retroreflectorizante, glugă, cusături constructive sau alte elemente care ar afecta lizibilitatea.
- Aplicarea inscripționării nu trebuie să afecteze impermeabilitatea materialului sau funcționalitatea bluzei-jachetă.

5. Cerințe privind execuția și funcționalitatea

- Bluza-jachetă va asigura libertatea de mișcare necesară desfășurării activităților operative.
- Materialele utilizate vor fi rezistente la utilizare repetată și adecvate condițiilor de exploatare în exterior.
- Produsul va prezenta finisaje corespunzătoare utilizării profesionale, fără defecte ale materialului, cusături neuniforme, fire libere, zone desprinse sau alte deficiențe care pot afecta rezistența ori funcționalitatea acestuia.
- Cusăturile termosudate/termosigilate vor fi realizate continuu și uniform în zonele expuse precipitațiilor, fără întreruperi, desprinderi sau alte defecte care ar putea permite infiltrarea apei.
- Produsul va permite întreținerea și curățarea repetată conform instrucțiunilor producătorului, fără deteriorarea prematură a materialului,

impermeabilizării, sistemelor de închidere, elementelor retroreflectorizante sau inscripționării. • Mărimi: gamă diversificată de mărimi, conform necesarului autorității contractante. • Produsul va fi livrat nou, neutilizat și fără defecte de fabricație. 6. Documente/informații tehnice Ofertantul va prezenta documentația tehnică a produsului și/sau a materialelor utilizate, din care să rezulte caracteristicile tehnice oferite, inclusiv impermeabilitatea de minimum 13.000 mm coloană de apă și caracteristicile elementelor retroreflectorizante	
COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII – BLUZĂ-JACHETĂ – CIRCULAȚIE RUTIERĂ Bluză-jachetă destinată protecției personalului care desfășoară activități operative în exterior împotriva ploii, vântului și umezelii, adecvată utilizării profesionale și purtării repetate în condiții meteorologice nefavorabile. 1. Material, impermeabilitate și culoare • Material exterior: țesătură sintetică rezistentă la uzură și abraziune, impermeabilă și rezistentă la vânt, adecvată utilizării profesionale în exterior. • Impermeabilitate: materialul va asigura o rezistență la pătrunderea apei corespunzătoare unei coloane de apă de minimum 13.000 mm. • Cusături: cusăturile expuse precipitațiilor vor fi termosudate/termosigilate, executate astfel încât zonele de îmbinare să nu compromită impermeabilitatea produsului. • Culoare: negru. 2. Croială și elemente constructive • Croială: dreaptă, ergonomică și suficient de lejeră pentru a permite purtarea peste uniformă și/sau alte articole de îmbrăcăminte, fără limitarea libertății de mișcare. • Lungime: croială alungită, peste nivelul șoldurilor, pentru asigurarea unei suprafețe sporite de protecție împotriva precipitațiilor. • Glugă: integrată sau detașabilă, realizată din material impermeabil, dimensionată astfel încât să asigure protecția capului și a zonei cervicale și prevăzută cu sistem de ajustare. • Guler: înalt, cu rol de protecție a zonei gâtului împotriva ploii și vântului. • Închidere frontală: cu fermoar rezistent, protejat la exterior prin fentă/clapetă de protecție, astfel încât să limiteze pătrunderea apei prin zona sistemului de închidere. • Mânci: lungi, cu sistem de ajustare la nivelul manșetelor, astfel încât să permită adaptarea pe încheietura mâinii și să limiteze pătrunderea apei și a curenților de aer. • Buzunare: minimum două buzunare exterioare, amplasate frontal și/sau lateral, protejate prin clapete sau printr-un sistem constructiv care să limiteze pătrunderea apei. • Fermoarele, sistemele de reglare, capsele și celelalte accesorii vor fi rezistente la utilizări repetate și adecvate exploatării în exterior.	

3. Elemente retroreflectorizante

- În zona superioară a bustului, atât pe partea din față, cât și pe partea din spate, bluza-jachetă va fi prevăzută cu **material de culoare gri retroreflectorizant**, dispus pe o suprafață cu **înălțimea de 250 mm, măsurată de la nivelul umărului în jos**.
- Materialul retroreflectorizant va acoperi zona superioară frontală și dorsală a bluzei-jachetă, fiind dispus uniform și simetric, astfel încât să asigure vizibilitatea purtătorului atât din față, cât și din spate, în condiții de iluminare redusă sau pe timp de noapte.
- Pe fiecare mânecă vor fi aplicate câte **două benzi retroreflectorizante de culoare gri, cu lățimea de 50 mm fiecare**, dispuse transversal/circumferențial și simetric.
- Poziționarea benzilor retroreflectorizante de pe mâneci va fi realizată astfel:
 - o bandă de **50 mm** va fi amplasată la **120 mm față de extremitatea inferioară a mânecii**;
 - o bandă de **50 mm** va fi amplasată la **120 mm față de zona umărului**.
- Materialul și benzile retroreflectorizante vor fi aplicate/fixate uniform și rezistent pe materialul suport, fără cute, desprinderi sau alte defecte.
- Elementele retroreflectorizante trebuie să își mențină integritatea și proprietățile funcționale în condiții normale de utilizare și întreținere.
- Aplicarea materialului și a benzilor retroreflectorizante nu trebuie să compromită impermeabilitatea produsului; eventualele zone de perforare a materialului vor fi protejate corespunzător împotriva infiltrării apei.

4. Inscripționare

Pe partea din spate a bluzei-jachetă, în zona superioară, va fi realizată o inscripționare de identificare, poziționată central și simetric față de axul longitudinal al produsului, astfel:

POLIȚIA LOCALĂ

BUCUREȘTI

- Inscripția „**POLIȚIA LOCALĂ**” va fi poziționată pe primul rând, iar inscripția „**BUCUREȘTI**” va fi poziționată imediat dedesubt, pe al doilea rând, ambele fiind centrate una față de cealaltă și față de partea dorsală a produsului.
- Literele vor fi majuscule, drepte, clare și ușor lizibile, cu **înălțimea de 50 mm și lățimea de aproximativ 20 mm/literă**, cu păstrarea proporțiilor necesare în funcție de caracterele utilizate.
- Inscripționarea va fi realizată în **culoarea albă**, contrastantă față de materialul suport și va prezenta rezistență la uzură, apă și operațiunile normale de curățare și întreținere ale produsului.
- Poziționarea inscripției se va realiza astfel încât aceasta să rămână vizibilă și lizibilă și să nu fie mascată de glugă, cusături constructive sau alte elemente care ar afecta lizibilitatea.
- Aplicarea inscripționării nu trebuie să afecteze impermeabilitatea materialului sau funcționalitatea bluzei-jachetă.

5. Cerințe privind execuția și funcționalitatea

- Bluza-jachetă va asigura libertatea de mișcare necesară desfășurării activităților operative.
- Materialele utilizate vor fi rezistente la utilizare repetată și adecvate condițiilor de exploatare în exterior.
- Produsul va prezenta finisaje corespunzătoare utilizării profesionale, fără defecte ale materialului, cusături neuniforme, fire libere, zone desprinse sau alte deficiențe care pot afecta rezistența ori funcționalitatea acestuia.
- Cusăturile termosudate/termosigilate vor fi realizate continuu și uniform în zonele expuse precipitațiilor, fără întreruperi, desprinderi sau alte defecte care ar putea permite infiltrarea apei.
- Produsul va permite întreținerea și curățarea repetată conform instrucțiunilor producătorului, fără deteriorarea prematură a materialului, impermeabilizării, sistemelor de închidere, elementelor retroreflectorizante sau inscripționării.
- **Mărimi:** gamă diversificată de mărimi, conform necesarului autorității contractante.
- Produsul va fi livrat nou, neutilizat și fără defecte de fabricație.

6. Documente/informații tehnice

Ofertantul va prezenta documentația tehnică a produsului și/sau a materialelor utilizate, din care să rezulte caracteristicile tehnice oferite, inclusiv **impermeabilitatea de minimum 13.000 mm coloană de apă** și caracteristicile elementelor retroreflectorizante.

GHETE TACTICE (ALL SEASONS)

Ghetele tactice sunt destinate utilizării zilnice de către personalul operativ al Poliției Locale în activități de patrulare, ordine publică, intervenție, control, pază și alte misiuni desfășurate în mediul urban și periurban, fiind proiectate pentru purtare continuă pe durata unui schimb de minimum 12 ore.

1. Cerințe generale

- produs nou, fabricație de serie;
- **culoare:** negru mat;
- construcție ergonomică, tip gheată tactică, **înălțime 6–8 inch (150–210 mm);**
- **greutate maximă:** 650 g/gheată (mărimea 42);
- fără defecte de fabricație, bavuri, exfolieri, fisuri sau adeziv vizibil;
- fără elemente decorative sau reflectorizante;
- **durată minimă de viață estimată:** 24 luni.

2. Materiale

2.1. Exterior

- piele naturală integrală bovină hidrofobizată, grosime minimă **1,8 mm;**
- inserții textile din poliamidă de înaltă tenacitate, minimum **1000D** sau echivalent;
- rezistență ridicată la abraziune, rupere și radiații UV;
- nu se admite pielea ecologică drept material structural principal.

2.2. Membrană

- impermeabilă și respirabilă;
- impermeabilitate minimă **10.000 mm coloană de apă;**
- respirabilitate minimă **5.000 g/m²/24 h** sau echivalent.

2.3. Căptușeală

- textilă, respirabilă;
- antibacteriană;
- anti-miros;
- uscare rapidă;
- rezistență ridicată la abraziune.

2.4. Brant

- detașabil;
- anatomic;
- respirabil;
- antibacterian;
- lavabil;
- absorbant al șocurilor.

3. Talpă

Talpa va avea construcție multistrat și va fi alcătuită din:

- talpă intermediară din **EVA injectată sau PU expandat**, cu absorbție ridicată a energiei și stabilitate laterală;
- talpă exterioară din **cauciuc nitrilic sau compus tehnic echivalent**, rezistentă la abraziune, hidrocarburi, uleiuri și combustibili.

Talpa trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- profil antiderapant cu adâncime minimă **4 mm**;
- autocurățare;
- rezistență la minimum **150.000 cicluri de flexare**, fără fisuri sau desprinderi;
- rezistența lipirii talpă-față de minimum **4 N/mm**;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- stabilitate laterală;
- aderență pe beton umed, gresie ceramică, asfalt, pavaj și suprafețe metalice.

4. Construcție și protecție

Gheata trebuie să asigure:

- protecția și susținerea maleolei;
- stabilizarea gleznei fără limitarea mobilității;
- întăritură rigidă în zona călcâiului;
- protecție suplimentară a bombeului din TPU, cauciuc injectat sau material echivalent;
- cusături duble în zonele solicitate și triple în zonele cu solicitări mecanice ridicate;
- rezistență la utilizare în intervalul de temperatură – **20°C ... +50°C**;
- rezistență la motorină, benzină, uleiuri minerale și soluții saline.

5. Sistem de închidere

Încălțăminte va fi prevăzută cu:

- șireturi de înaltă rezistență și ochete metalici anticorozivi/compozit;

sau

- sistem mecanic de tensionare rapidă cu cablu (tip **BOA®, ATOP® sau echivalent**), care să permită reglarea uniformă și eliberarea rapidă, cu durabilitate de minimum **10.000 cicluri de acționare**, conform specificațiilor producătorului.

6. Conformitate

Produsul trebuie să fie certificat conform:

- **SR EN ISO 20347:2022**, nivel minim **O6 SR FO** sau echivalent/superior;
- **Regulamentului (UE) 2016/425**, dacă este aplicabil.

7. Documente obligatorii

Ofertantul va prezenta:

- declarația UE de conformitate;
- certificatul de conformitate emis de un organism competent;
- fișa tehnică a producătorului;
- catalogul sau documentația tehnică din care să rezulte îndeplinirea tuturor cerințelor;
- instrucțiunile de utilizare și întreținere în limba română;
- certificatul de garanție (**minimum 24 luni**).

VESTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

1. Model, culoare și elemente constructive

- **Culoare:** negru.
- **Ajustabilitate:** universală (**S–XXXXXL**), reglabilă pe înălțime, la nivelul umerilor, și pe lățime, lateral, prin benzi Velcro și chingi.
- **Modularitate:** sistem complet **MOLLE** pe față și laterale, pentru atașarea/repoziționarea liberă a buzunarelor.
- **Închidere:** centrală, cu fermoar robust de înaltă rezistență.
- **Elemente de siguranță:** mâner de salvare ranforsat pe spate, în zona omoplaților, și **4–6 bucle** pentru fixarea pe centură.

2. Materiale

- **Exterior:** țesătură tip Cordura sau poliester de înaltă densitate (**600D–1000D**), impermeabilă și rezistentă la uzură/sfășiere.
- **Interior:** căptușeală din plasă tridimensională respirabilă (**3D Mesh**), pentru ventilație și confort termic.

3. Set buzunare incluse – compatibile MOLLE

Vesta va fi prevăzută cu următorul set de buzunare:

5. port-stație emisie-recepție – universal, cu elastic;
6. buzunar Utility/Cargo mare – pentru procese-verbale și documente;
7. port-spray iritant-lacrimogen;
8. port-cătușe și port-lanternă.

4. Inscripționare și identificare – elemente reflectorizante

- **Față – piept:** patch Velcro detașabil, cu text reflectorizant argintiu:

POLIȚIA LOCALĂ BUCUREȘTI

- **Spate:** patch Velcro mare, cu dimensiunea de aproximativ **25 × 10 cm**, cu text reflectorizant argintiu:

POLIȚIA LOCALĂ BUCUREȘTI

EPOLEȚI

Elemente de ierarhizare pentru epoleți

Funcționar public superior conform H.G. nr. 1332/2010

1. Cadrul Legal Normativ

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, însemnele de ierarhizare aplicate pe epoleți pentru personalul care ocupă funcții publice din clasa grad profesional superior sunt descrise textual astfel: „funcționarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;”

2. Descrierea Detaliată a Caracteristicilor

Configurație și număr însemne: Epoletul este prevăzut cu un ansamblu format din exact două trese distincte de ierarhizare.

Formă geometrică: Tresele sunt realizate sub formă de „V” (tip chevron), cu unghi simetric orientat spre extremitatea superioară a epoletului.

Dimensiuni standard elemente: Fiecare tresă individuală are o lățime fixă de 5 mm.

Amplasare și distanțare: Cele două trese sunt așezate perfect paralel pe suprafața suportului, păstrându-se între ele o distanță constantă de 3 mm pe toată lungimea desfășurată.

Cromatică oficială: Culoarea integrală a treselor este gri-argintiu, asigurând un contrast pronunțat și vizibilitate ridicată.

Natura materialului: Însemnele pot fi realizate din fir textil brodat de înaltă densitate (pentru uniforma de serviciu) sau din elemente metalice aplicate/aplicate prin fixare stabilă (pentru uniforma de reprezentare), conform cerințelor de dotare ale instituției.

3. Caracteristici Tehnice ale Suportului (Suportul de Fond)

Pentru asigurarea montajului și uniformității la nivelul instituției, suportul pe care se aplică tresele superioare descrise mai sus trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

Culoare fond: Negru intens, compatibil cu nuanța oficială aprobată pentru uniforma de serviciu a poliției locale.

Dimensiuni totale exterioare: Lungime standard de 140 mm și lățime de 50 mm, formă dreptunghiulară sau ușor trapezoidală spre vârf.

Sistem de prindere/fixare: Construcție tip manșon tubular (textil cu două fețe) care să permită culisarea și fixarea fermă pe contra-epoleții cămășilor, bluzoanelor sau jachetelor, fără a genera cute sau deformații.

Finisaje și margini: Contur perimetral finisat prin surfilare sau brodare cu fir de culoare alb-argintiu, rezistent la destrămare.

4. Condiții Tehnice de Calitate și Rezistență

Rezistență la uzură: Materialele utilizate (atât suportul, cât și firele de broderie/tresele metalice) trebuie să prezinte rezistență ridicată la frecare, la acțiunea razelor UV (să nu se decoloreze) și la intemperii.

Stabilitate dimensională: Să nu sufere modificări ale formei sau dimensiunilor în urma curățării repetate sau a expunerii la umiditate.

MOSTRE - Ofertanții au obligația de a prezenta mostre, câte o bucată pentru fiecare articol de îmbrăcăminte, respectiv:

• 1 bucată COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ –scurtă matlasată (destinat utilizării polițiștilor locali cu atribuții de ordine publică), • 1 bucată COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ –scurtă matlasată (destinat utilizării polițiștilor locali cu atribuții de circulație rutieră) • 1 pereche COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ –pantaloni model tactic (destinat utilizării tuturor polițiștilor locali) • 1 bucată COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII - BLUZĂ-JACHETA (destinată utilizării polițiștilor locali cu atribuții de ordine publică) • 1 bucată COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII - BLUZĂ-JACHETA (destinat utilizării polițiștilor locali cu atribuții de circulație rutieră) • 1 pereche Ghete tactice (all seasons) • 1 bucată Vestă tactică multifuncțională (destinată polițiștilor locali din cadrul Direcției Inspecție și Control) • 1 pereche Epoleți Acestea se vor trimite la sediul beneficiarului din B-dul Liberății nr 18, Bl 104, sector 5, București, până la data limită de depunere a ofertelor, pe cheltuiala operatorilor economici. Neprezentarea mostrelor duce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Mostra de produs prezentată va fi executată conform specificațiilor tehnice descrise (conform capitolelor: specificatii tehnice minime obligatorii și Formular nr. 3). Mostrele puse la dispoziția autorității contractante se pot ridica de la sediul autorității contractante sau se restituie ofertanților necâștigători în termen de 10 zile de la finalizarea evaluării, pe cheltuiala acestora. Pentru ofertantul declarat câștigător/ofertantii declarați câștigători, mostrele se vor păstra până la finalizarea recepției cantitative și calitative, iar produsele livrate/receptionate trebuie să fie identice cu mostra depusă, în caz contrar, produsele se considera a fi neconforme cu mostra și vor fi refuzate.	
CONDIȚII DE CALITATE SI CONFORMITATE - Produsele vor fi însoțite de declarație de conformitate si calitate.	
MARCARE ȘI AMBALARE Produsele vor fi ambalate corespunzător, astfel încât să fie protejate împotriva deteriorării, murdăririi, umezelii și deformării pe timpul manipulării, transportului și depozitării. Fiecare produs va fi ambalat individual, după caz, și va fi identificat printr-o etichetă care va conține cel puțin informații privind denumirea produsului, mărimea, compoziția materialului și producătorul, precum și orice alte informații prevăzute de legislația aplicabilă.	

Ambalarea produselor se va realiza astfel încât acestea să poată fi identificate cu ușurință la recepție și distribuite ulterior beneficiarilor, în funcție de mărimile stabilite în urma măsurărilor antropometrice.	
Pentru stabilirea mărimilor individuale ale produselor, ofertantul desemnat câștigător va efectua măsurători antropometrice pentru întregul personal beneficiar (pentru COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ –scurtă matlasată, COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ –pantaloni model tactic, COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII - BLUZĂ-JACHETA și Vestă tactică multifuncțională) în baza comenzii ferme transmise de autoritatea contractantă.	
GARANȚIE Durata de garanție a produselor este de minim 12 luni de la distribuirea din magazia instituției, perioadă pentru care furnizorul garantează că aceștia își păstrează caracteristicile tehnice în condiții normale de utilizare și de întreținere. Prin garanție se înțelege înlocuirea produsului necorespunzător cu unul nou sau prestarea serviciilor de remediere, în cazuri de apariție a unor defecte cauzate din vina furnizorului, în maxim 72 de ore de la constatare. <u>Ofertanții vor preciza în mod clar și concret care este perioada de garanție acordată pentru fiecare articol de îmbrăcăminte (exemplu: 12 luni, 16 luni etc)</u>	
LIVRARE -Produsele livrate vor corespunde cu specificațiile tehnice aferente si mostrele prezentate și vor fi însoțite de declarații de conformitate si calitate și certificate de garanție conform legislației în vigoare.	
Produsele vor fi livrate în termen de maximum 30 de zile de la data finalizării măsurărilor antropometrice. Livrarea și recepția produselor se vor realiza la sediul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, din Bd. Libertății nr. 18, Bl. 104, sector 5, București. Recepția produselor se va realiza prin verificarea cantitativă și calitativă a acestora, inclusiv prin aspectare și, după caz, testare, în vederea verificării corespondenței dintre caracteristicile tehnice ale produselor livrate și cerințele prevăzute în specificațiile tehnice. <u>Ofertanții vor preciza în mod clar și concret care este termenul de livrare.</u>	
Livrarea produselor este sarcina furnizorului și, potrivit condiției de livrare, se va face cu mijloace de transport specializate ale acestuia și în prezența delegatului furnizorului.	
RECEPȚIE - Recepția cantitativă și calitativă a produselor se vor efectua la sediul autorității contractante, în prezența delegatului desemnat al furnizorului, prin numărare.	
Furnizorul își asumă întreaga responsabilitate asupra calității produselor, prin verificarea bucată cu bucată, pe baza specificațiilor tehnice si a modelului omologat (mostra).	
Criteriu de atribuire Prețul cel mai scăzut	

Data completării

Operator economic,..... (semnătură autorizată)

OFERTANTUL

*(denumirea/numele)***FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ**

Către _____
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinând documentele achiziției, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____,
_____, ne oferim ca, în
(denumirea/numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să furnizăm
_____, pentru
suma de _____ lei

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _____ lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele conform specificațiilor tehnice și ofertei tehnice depuse.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de _____

(durata în litere și cifre)

_____, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
(ziua/luna/anul)

înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază: _____

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; _____

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ____/____/_____, în calitate de _____, legal
autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____.
(denumirea/numele ofertantului)

TABEL ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ **Anexa nr. 4.1**

Nr. crt.	Denumire produs,	Cantitate bucăți	Preț unitar ESTIMAT	Preț unitar oferat (lei, fără TVA)	Valoare (lei, fără TVA)
1	COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ – <i>scurtă matlasată</i> (destinat utilizării polițiștilor locali cu atribuții de ordine publică)	156	350,00		
2	COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ – <i>scurtă matlasată</i> (destinat utilizării polițiștilor locali cu atribuții de circulație rutieră)	42	350,00		
3	COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU IARNĂ – <i>pantaloni model tactic</i> (destinat utilizării tuturor polițiștilor locali)	198	300,00		
4	COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII - BLUZĂ-JACHETA (destinată utilizării polițiștilor locali cu atribuții de ordine publică)	156	270,00		
5	COSTUM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII - BLUZĂ-JACHETA (destinat utilizării polițiștilor locali cu atribuții de circulație rutieră)	42	270,00		
6	Ghete tactice (all seasons)	198	380,00		
7	Vestă tactică multifuncțională (destinată polițiștilor locali din cadrul Direcției Inspecție și Control)	18	250,00		
8	Epoletți	150	50,00		
TOTAL LEI FĂRĂ TVA					
TOTAL LEI CU TVA					

Notă: Ofertanții vor completa doar pozițiile pentru care depun ofertă. **Prețul unitar oferat pentru fiecare produs nu va putea depăși prețul unitar estimat prevăzut în documentația de atribuire.** Valoarea înscrisă în Formularul nr. 4 va reprezenta suma valorilor oferate pentru pozițiile pentru care se depune oferta.

Ofertant

.....
(semnătura autorizată)